

香港，2018年3月

高性能・高音質 真實呈現

Pioneer VSX-933 7.2 聲道網絡擴音機



產品種類	型號	建議零售價
7.2 聲道網絡擴音機	VSX-933	HK\$4,680

Pioneer VSX-933 建構於 Dolby Atmos、DTS:X 與 MCACC 優越處理下的 5.2.2 聲道環繞音效，再加上 HDR10、HLG 和 Dolby Vision™ 等影像編碼支援，帶來 360 全方位影音空間。同時，透過 FlareConnect™、Chromecast built-in 及 DTS Play-Fi® 無線技術，配合 Pioneer Remote 應用程式，就可簡單地將音樂串流到任何房間播放，更可簡單地透過智能手機串流源自網路或手機內的音樂。總之一切都可於 VSX-933 上輕鬆呈現。

支援 Dolby Atmos、DTS:X

VSX-933 兼容最新戲院級音效平台，5.2.2 聲道 Dolby Atmos®，可以重現順暢的曲線聲音移向，或者透過天花喇叭營造真實的三維移向環繞聲效。而 DTS:X 可以自動將音效調整至適合現有的聲道及喇叭系統，透過物件導向音效，去實現全新沉浸式及互動聲音體驗。另外其他聲效編碼包括 DTS 或 Dolby 格式都可轉換編碼，以 Dolby Surround / DTS Neural:X 方式享受三維環繞聲效。

網絡串流多元化娛樂

網絡串流越來越流行，VSX-933 亦支援多個串流平台，包括 TIDAL、DEEZER、Spotify 等。用戶又可利用 FlareConnect™，將網絡音訊連接至擴音機的外接模擬訊源，如黑膠唱盤，再串流至其他房間中兼容的喇叭上播放。不同房間的歌曲選擇、喇叭群組及播放控制功能，都可整合到 Pioneer Remote App 之中。VSX-933 內置 Chromecast built-in 功能，可使用智能裝置去串流音樂、收音機或播客至喇叭輸出。透過 DTS Play-Fi，可從任何兼容裝置中無線串流任何音訊內容至 VSX-933 及 DTS Play-Fi 兼容音響系統中播放，創建一個多房間系統。透過 DTS Play-Fi APP，更可以同一時間串流不同訊源至不同喇叭。

支援新世代影像標準

VSX-933 支援直通傳輸 HDR10、HLG (Hybrid Log-Gamma) 及 Dolby Vision 訊號規格。透過連接訊源裝置，你可以在兼容顯示裝置上享受最新影像標準。更重要的是，所有 HDMI 端子均支援 4K (60p/4:4:4/24-bit)、Wide Colour Gamut BT.2020 及 HDCP2.2，輕易享受極致的 4K 影像。

音色校正及改善功能

Pioneer 根據專業錄音室累積的專門知識而開發的 MCACC (多聲道校正系統)，創建最理想的聲學環境。透過定制的收音咪高峰，系統能因應喇叭的大小、音壓及距離作自動補償，並平衡響應差異。另備有採用相位控制技術的反射優化器(Reflex Optimizer)，透過對準喇叭之頻率，能有效控制上述相位偏移，並改善聲像的定位，建構理想的聲音再現環境。相位控制是一種能夠解決源自低頻管理濾波，造成超低音喇叭與主聲道喇叭之間的相位滯後之嶄新方案，相位控制補償低音延遲，以改善整體聲音同步。

規格

聲道：7.2

聲道功率：135 Wx7 (6 ohms, 1 kHz, THD 1.0 %, 單聲道驅動)

支援音效格式：Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS 96/24、DTS-ES、DTS Express

輸入端子：HDMI x6、Ethernet x1、USBx2、音訊 X1、複合視訊 X2、Phono x1、同軸 x1、光纖 x1、FM/AM x1、MCACC 設定咪 x1

輸出端子：HDMI x1、耳機 x1、超低音 pre out x2

電源：AC 220-240 V, 50/60 Hz

耗電量／待機：450 W/0.15 W

體積 (闊 x 高 x 深)：435 x 173 x 370.5mm

重量：9.6 kg

若有任何查詢，請聯絡：

Pioneer & Onkyo Marketing Asia Ltd.

電話：+852 2429 8148

網址：<https://hk.pioneer-audiovisual.com/>